

# BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İşin Adı: **BİNGÖL ADAKLI BAĞLARPINARI İLKOKULU ONARIM İŞİ**

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
<b>İş Grubu: Ana Grup&gt;İnşaat İmalatları</b>						
1	10.450.1201	Ø =100 mm Koruge Kanalizasyon Boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 8)	m	10,000		
2	10.240.5203	Andezit veya bazalt agregalı merdiven basamağı	m <sup>2</sup>	8,400		
3	10.380.1003	4 mm kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2)	m <sup>2</sup>	7,800		
4	10.450.3171	Ø =110 mm anma çaplı, Sert PVC Kanalizasyon Boruları Geçme Mufllu Borular SN 4 SDR 41 tipi borular	m	15,000		
5	10.400.2008	Kapı kolu ve aynaları (Kromajlı) (TS EN 12209)	Adet	3,000		
6	10.400.2101	İspanyolet takımı (Kol demir ve teferruatı)	Adet	3,000		
7	05.KTB.3001	Sıva raspaşı yapılması	m <sup>2</sup>	42,000		
8	15.115.1001	El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler)	m <sup>3</sup>	4,800		
9	15.185.1013	Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası)	m <sup>2</sup>	60,000		
10	15.540.1012	Ahşap yüzeylere iki kat sentetik boya yapılması	m <sup>2</sup>	7,200		
11	15.540.1112	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	m <sup>2</sup>	62,000		
12	15.540.1248	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)	m <sup>2</sup>	591,690		
13	15.540.1324	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)	m <sup>2</sup>	393,170		
14	77.100.1013	Her türlü dış sıva sökülmesi.	m <sup>2</sup>	38,000		
15	15.325.1008	Ahsap çatı üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli düz sac ile çatı örtüsü yapılması	m <sup>2</sup>	51,000		
16	15.325.1009	Ahşap çatı üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması	m <sup>2</sup>	348,000		
17	48.410.3002	4 cm kalınlığındaki bazalt plaklarla döşeme kaplaması yapılması	m <sup>2</sup>	9,800		
18	15.465.1116	Menteşenin yerine takılması	Adet	4,000		
19	KTB.90.1007	Klasik ahşap kapı, pencere veya kasa sökülmesi	m <sup>2</sup>	5,400		
20	KTB.90.6001	Fayans sökülmesi	m <sup>2</sup>	47,500		
21	77.165.1004	2 cm. Kalınlığında andezit plaklar ile duvar kaplaması yapılması	m <sup>2</sup>	7,000		
22	V.0340/A02	Ahşap, alüminyum, pvc kapı ve pencere'nin itinalı sökülmesi	m <sup>2</sup>	29,800		
23	15.300.1005	Çatı üzerine tahta kaplama yapılması	m <sup>2</sup>	150,000		
24	15.510.1101	Ahşaptan masif tablalı iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması	m <sup>2</sup>	5,400		
25	15.550.1001	Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması	kg	90,000		
26	15.550.1203	Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması	kg	47,250		
27	15.455.1001	Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m a	kg	290,400		
28	15.375.1054	(42,5x42,5 cm) veya (45x45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m <sup>2</sup>	227,480		
29	15.380.1055	(25x33 cm) veya (25x40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m <sup>2</sup>	97,000		
30	15.435.1005	8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)	m <sup>2</sup>	134,000		
31	15.275.1101	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)	m <sup>2</sup>	62,000		
32	15.275.1102	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	m <sup>2</sup>	30,000		
33	15.275.1104	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpm (çarpma) sıva yapılması	m <sup>2</sup>	56,000		
34	15.250.1101	2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması	m <sup>2</sup>	130,500		

## BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

## İşin Adı: BİNGÖL ADAKLI BAĞLARPINARI İLKOKULU ONARIM İŞİ

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
<b>İş Grubu: Ana Grup&gt;Mekanik Tesisat</b>						
1	25.100.1018	50x60 cm Ayaklı Tk lavabo	Adet	1,000		
2	25.104.1002	Takriben 40x60 cm ayna	Adet	2,000		
3	25.108.2101	Antibakteriyel, Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm Ekstra Sınıf, Fayans camlaşmış çini, ALATURKA HELA TAŞLARI (TS.799)	Adet	3,000		
4	25.108.2101/D Mntj	Demontaj, Antibakteriyel, Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm Ekstra Sınıf, Fayans camlaşmış çini, ALATURKA HELA TAŞLARI (TS.799)	Adet	3,000		
5	25.130.1102	1/2" Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil.	Adet	3,000		
6	25.305.2101	Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su boruları (Montaj malzemesi bedeli hariç)	m	24,000		
7	25.305.6102	Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli hariç)	m	24,000		
8	25.132.1001	Ankastre Sıvı Sabun Köpük Dispenseri, En az 1000 ml hacimli , tezgaha gömme yerleşmiş, sıvı sabun veya köpük basabilen paslanmaz çelik gağalı, plastik şişeli, sıvı sabun/ köpük dispenserinin temini, yerine montajı.	Adet	2,000		

## İş Grubu: Ana Grup&gt;Elektrik Tesisatı

1	52.180.1035	Çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konması	kg	10,000		
2	35.100.6403	0,20-0,30 m <sup>2</sup> 'ye kadar (0,30 m <sup>2</sup> dahil), Sıva üstü sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir	Adet	2,000		
3	35.100.6582	8 sigortalık, Anahtarlı otomatik sigortalı lojman tipi sac tablolar	Adet	2,000		
4	35.115.1002	2x40 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1)	Adet	2,000		
5	35.105.1110	16 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli)	Adet	5,000		
6	35.105.1212	40 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli)	Adet	2,000		
7	35.140.1302	Topraklama hattı-6 mm <sup>2</sup> Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil	m	40,000		
8	35.140.2161	4x2,5 mm <sup>2</sup> P.18, Peşel, Bergman veya PVC boru içinde TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9757 HD 21.2 S2, TS 9758 HD 21.3.S3, TS 9759 HD 21.4 S2, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.7 S2, TS HD 21.8 S1, TS HD 21.13 S1'e uygun, NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besle	m	60,000		
9	35.140.3133	2x6 mm <sup>2</sup> , 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1)	m	20,000		
10	35.160.1601	Line hattı, peşel bergman veya PVC boru, sorti iletkenleri galvanizli gaz borusu içerisinde, plastik izoleli iletkenler ile normal priz sortisi, ETANJ PRİZ SORTİSİ (Güvenlik hatlı) (TS uygunluk belgeli malzeme ile)	Adet	8,000		
11	35.170.1101	Sıva üstü, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışık verimi en az 100 lm/w olan).	Adet	3,000		
12	35.170.1103	Sıva üstü, min. 30x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1500 lm, armatür ışık verimi en az 100 lm/w olan).	Adet	2,000		
13	35.170.1105	Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışık verimi en az 100 lm/w olan).	Adet	2,000		
14	35.170.1107	Sıva üstü, min. 30x120 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışık verimi en az 100 lm/w olan).	Adet	6,000		
15	35.170.1801	LED glop armatür ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışık verimi en az 100 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan).	Adet	6,000		
16	35.170.1802	LED glop armatür ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışık verimi en az 100 lm/w (en az IP 65 koruma derecesine sahip olan).	Adet	2,000		
17	35.185.1110	Sıva üstü normal anahtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Adet	8,000		
18	35.185.1202	Sıva üstü topraklı priz (TS-40), AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Adet	12,000		
19	35.750.4002	Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır: (Ölçü: Ad.:)	Adet	2,000		

# BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sayfa 3 / 3

İşin Adı: **BİNGÖL ADAKLI BAĞLARPINARI İLKOKULU ONARIM İŞİ**

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
20	35.750.4003	İletken koruyucu borusu: (Ölçü: Ad.)	Adet	2,000		
21	Ö.PAYDOS ÇANI	HARİCİ TİP PAYDOS ÇANI 220 V	Adet	1,000		

	<b>Genel Toplam</b>					
--	---------------------	--	--	--	--	--