

TEKNİK ARTNAME

in Adı: BİNGÖL L ADAKLI KOZLU KÖYÜ 1. KAT ASFALT YAPIM

Sayfa No : 1

Tarih : 14.07.2021

Sıra No 1

Poz No

Tanımı Makine ile yumu şak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)

Birimi M3

Yumu şak ve sert toprak zeminde; makina ile kazının yapılması, ta ıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar ta ınması, depo, imla veya sedde yerinde bo altılması, serilmesi, in aat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan bo lukların doldurulması, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayıatı, i çilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:

Tarifi

ÖLÇÜ:

Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

NOT:

1)Bu birim fiyata 25 metre dı ındaki ta ıma, dolgunun sulama ve sıkı tırma bedelleri dâhil de ildir.

2)Derinlik zammı ödenmez.

Sıra No 2

Poz No

Tanımı Makine ile yumu şak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı)

Birimi M3

Yumu şak ve sert küskülük zeminde; makina ile kazının yapılması, ta ıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar ta ınması, depo, imla veya sedde yerinde bo altılması, serilmesi veya in aat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan bo lukların doldurulması, kazı yeri ile depo veya dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayıatı, i çilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:

Tarifi

ÖLÇÜ:

Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

NOT:

Bu birim fiyata 25 metre dı ındaki ta ıma, dolgunun sulama ve sıkı tırma bedelleri dâhil de ildir. Ayrıca derinlik zammı bed eli ödenmez.

Sıra No 3

Poz No

Tanımı ø 400 MM MUFLU BETON KANAL ZASYON BORULARININ DÖ ENMES (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Ba Ba lama ve Sızdırmazlık Bedeli Dahil)

Birimi MT

Tarifi

Sıra No 4

Poz No

Tanımı TEMEL MALZEMEN N SER LMES , SULANMASI VE SIKI TIRILMASI

Birimi M3

Tarifi

TEKNİK ARTNAME

in Adı: B NGÖL L ADAKLI KOZLU KÖYÜ 1. KAT ASFALT YAPIM

Sayfa No : 2

Tarih : 14.07.2021

Sıra No 5

Poz No

Tanımı ELENMİ ÇAKILDAN KONKASÖRLE KIRILMI VE ELENMİ 25 mm (1 ") L K TEMEL MALZEMESİ TEMİN

Birimi M3

KT 'nin ilgili kısmındaki esaslar ve artlar dahilinde, elenmemi çakıllı malzemedan konkasörle kırılmış ve elenmi 25 mm (1") lik temel veya banket malzemesi hazırlanması (figüre hariç).

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Çakıllı malzemenin; ocaklardan çıkarılması, depolanması" vasıtalarına yüklenmesi, ocak- konkasör arasında nihai ortalama 150 m mesafeye kadar taşıması, boşaltılması, konkasöre verilmesi, uygun granülometriyi elde edecek şekilde kırılması, elenmesi, granülometri ve evsaf araştırması yapılması, konkasörle kırılması ve elenmesi, kırılmış ve elenmiş malzemenin vasıtalarına yüklenmesi, boşaltılması ile a a ıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar :

Ocak-konkasör arası ortalama 150 m'den fazla mesafeye taşıma ile malzemenin konkasörden iş yerine taşıması.

Ölçü:

Malzemenin teslim edildi iş yerinde ölçülen metreküp cinsinden hacmi veya hesap edilen ton cinsinden a ırlı ıdır.

Tarifi

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.111/K-1 deki "Elenmemi Çakıllı Malzemedan Konkasörle Kırılmış ve Elenmi 25 mm (1") lik Temel veya Banket Malzemesi Temini (Figüre Hariç)" m3 veya ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

darenin yazılı izni ile ocak-konkasör arasındaki mesafenin; nihai ortalama 150 m'den fazla ve 10 000 m'den az olması halinde, (M) metre mesafeye taşıma bedeli:

Çakıllı malzemenin ocaktan konkasöre taşıması, m3 veya ton cinsinden ölçüldü üne göre;

$F = A \times Y \times 1,25 \times 0,00017 \times K \times M^{1/2} - 0,00416 \times K \times TU$ m3 formülü ile veya

$F = A \times 1,25 \times 0,00017 \times K \times M^{1/2} - 0,00260 \times K \times TL$ /ton formülü ile hesaplanarak ödenir.

Ocak-konkasör arasındaki mesafenin 10 000 m'den fazla olması halinde, bu (M) kilometre mesafeye taşıma bedeli:

Çakıllı malzemenin ocaktan konkasöre taşıması, m3 veya ton cinsinden ölçüldü üne göre;

$F = A \times Y \times 1,25 \times K \times (0,0007 \times M + 0,01) - 0,00416 \times K \times TU$ m3 formülü ile veya

$F = A \times 1,25 \times K \times (0,0007 \times M + 0,01) - 0,00260 \times K \times TL$ /ton formülü ile hesaplanarak ödenir.

TEKNİK ARTNAME

in Adı: BİNGÖL L ADAKLI KOZLU KÖYÜ 1. KAT ASFALT YAPIMI

Sayfa No : 3

Tarih : 14.07.2021

Sıra No 6

Poz No

Tanımı ELENMİ ÇAKILDAN STENLEN TİPLERDE KONKASÖRLE KIRILMI VE ELENMİ ASFALT MİCİRİ TEMİN

Birimi M3

KT'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, elenmi çakıldan istenilen tiplerde konkasörle kırılmış ve elenmi asfalt mıcırı hazırlanması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar :

Çakıllı malzemenin; ocaklardan çıkarılması, depolanması, vasıtalarla yüklenmesi, boşaltılması, elenmesi, elenmi çakılın; vasıtalarla yüklenmesi, elek yeri-konkasör arasında nihai ortalama 150 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, granülometri ve evsaf ara tırması yapılması, uygun granülometriyi elde edecek şekilde kırılması, elenmesi, kırılmış ve elenmi malzemenin vasıtalarla yüklenmesi, boşaltılması ve fiğüre edilmesi ile a a ıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlı ı altında sayılanlar dı ında kalan di er bütün i lerin yapılması için gerekli her türlü i çilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar :

Elek yeri-konkasör arası ortalama 150 m'den fazla mesafeye taşınma ile malzemenin konkasörden i yerine taşınması ve mıcırın yıkanması.

Ölçü :

Teslim anındaki fiğüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir. Ödeme :

Tarifi Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.121/K daki "Elenmi Çakıldan stenilen Tiplerde Konkasörle Kırılmış ve Elenmi Asfalt Mıcırı Temini" m3 birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

(1)Fiğüre; darece istenecek yer, ekil ve boyutta olacak ve fiğüre makinesi ile yapılacaktır.

(2)Yüklenici fiğüreyi dare teslim alıncaya kadar muhafaza edecek, çöküntü ve bozuklukları giderecektir.

(3) darenin yazılı izni ile ocak-konkasör arasındaki mesafenin; nihai ortalama 150 m'den fazla ve 10 000 m'den az olması halinde, (M) metre mesafeye taşınma bedeli:

Elenmi çakıllı malzemenin ocaktan konkasöre taşınması, m3 veya ton cinsinden ölçüldü üne göre;

$F = A \times Y \times 1925 \times 0,00017 \times K \times M^{1/2} - 0,00416 \times K \text{ TL/ m}^3$ formülü ile veya

$F = A \times 1,25 \times 0,00017 \times K \times M^{1/2} - 0,00260 \times K \text{ TL/ton}$ formülü ile hesaplanarak ödenir.

Ocak-konkasör arasındaki mesafenin 10 000 m'den fazla olması halinde, bu (M) kilometre mesafeye taşınma bedeli:

Elenmi çakıllı malzemenin ocaktan konkasöre taşınması, m3 veya ton cinsinden ölçüldü üne göre;

$F = A \times Y \times 1,25 \times K \times (0,0007 \times M + 0,01) - 0,00416 \times K \text{ TU m}^3$ formülü ile veya

$F = A \times 1,25 \times K \times (0,0007 \times M + 0,01) - 0,00260 \times K \text{ TL/ton}$ formülü ile hesaplanarak ödenir.

(4)Konkasör" darece gösterilecek yerde kurulacaktır. Aksi takdirde, ocak-konkasör arasındaki mesafe ne olursa olsun 150 m olarak kabul edilir.

Sıra No 7

Poz No

Tanımı FİĞÜRE (KUM,ÇAKIL,KİL,K.TA ,TÜV.STABİLİZE VB.MALZEMES)

Birimi M3

Kum, çakıl, kil, kırmata , tüvenan, stabilize ve benzeri malzemenin fiğüre edilmesi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar :

Kum, çakıl, kil, kırmata , tüvenan, stabilize ve benzeri malzemenin darenin iste i üzerine, darenin tespit edeceği ekil ve ebatla fiğüre edilmesi ile a a ıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlı ı altında sayılanlar dı ında kalan di er bütün i lerin yapılması için gerekli her türlü i çilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar :

Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.

Tarifi

Ölçü:

Fiğüre edilmi malzemenin, fiğürede kabarma ve çökme dikkate alınmadan hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme :

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.150/K daki "Fiğüre (Kum, Çakıl, Kil, Kırmata , Tüvenan, Stabilize vb. Malzeme)" m3 birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

Bu poz; darenin iste i üzerine fiğüre edilen yukarıda belirtilen malzemelerin imalat birim fiyatlarına fiğüre bedeli dahil olmadığı takdirde uygulanır.

TEKNİK ARTNAME

in Adı: BİNGÖL L ADAKLI KOZLU KÖYÜ 1. KAT ASFALT YAPIM

Sayfa No : 4

Tarih : 14.07.2021

Sıra No 8

Poz No

Tanımı ASFALT MICİRİ NAKL

Birimi M3

Tarifi

Sıra No 9

Poz No

Tanımı Temel Malzeme Nakli

Birimi M3

Tarifi

Sıra No 10

Poz No

Tanımı Kazı ve Moloz Nakli

Birimi TON

Tarifi